



**SPITALUL DE
PSIHIATRIE
"Dr. GHEORGHE PREDA"
SIBIU**



Str. Dr. D Bagdasar nr.12
550082 Sibiu - România
Tel.: +40 269 214 335
+40 269 215 839
Fax: +40 269 216 435
office@medicina-psihiatrie.ro
http://www.medicina-psihiatrie.ro

Nr. 1299 / 01.09.2015

CERERE OFERTA PRET
Servicii de intretinere si reparatii lifturi din dotarea
Spitalului de Psihiatrie 'Dr. Gh. Preda Sibiu' - cod CPV 50750000-7

Prin prezenta, va facem cunoscuta intentia Spitalului de Psihiatrie „Dr. Gh. Preda” Sibiu de a achizitiona ”Servicii de Intretinere si reparatii lifturi din dotarea Spitalului de Psihiatrie ‘Dr. Gh. Preda Sibiu’ ”.

1. Denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax, adresa de e-mail, ale autorității contractante:

Denumire oficială: Spitalul de Psihiatrie „Dr. Gh. Preda” Sibiu		
Adresă: Str. Dr. Bagdasar, Nr. 12, Sibiu		
Localitate: Sibiu	Cod poștal: 550082	Țara: Romania
Punct(e) de contact: Serviciul ATA	Telefon: +4 0269 214 335	
E-mail: office@medicina-psihiatrie.ro	Fax: +4 0269 216 435	
Adresa/ele de internet (dacă este cazul): www.medicina-psihiatrie.ro		

2. Locul prestării serviciilor:
- sediul autoritatii contractante

3. Categoria și descrierea serviciilor care urmează să fie prestate:

Activități necesare/servicii prestate pentru îndeplinirea/realizarea obiectului contractului (abordarea nu este exhaustivă):

„Servicii de intretinere si reparatii lifturi din dotarea Spitalului de Psihiatrie ‘Dr. Gh. Preda Sibiu’ ”, - cod CPV 50750000-7.

CAPITOLUL I: GENERALITATI

Prezenta invitatie de participare stabileste si defineste obiectul activitatii de „ Servicii de intretinere si reparatii lifturi din dotarea Spitalului de Psihiatrie Dr. Gh. Preda Sibiu” precum si descrierea operatiilor ce se vor executa in cadrul lucrarilor de intretinere si reparare a instalatiilor de lift de la sediul autoritatii contractante. Informatiile referitoare la numarul si caracteristicile lifturilor instalate la adresa sus mentionata si care fac obiectul prezentului caiet de sarcini sunt prezentate in anexa nr. 1.

Spitalul de Psihiatrie Dr. Gh. Preda Sibiu isi rezerva dreptul de a prelungi durata de valabilitate a contractului de servicii pana la data de 30.04.2016 conform prevederilor articolului 6 aliniat (3), lit.a,lit.b., lit.c, lit.d din H.G. nr.925 /2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Contractul de „ Servicii de intretinere si reparatii lifturi din dotarea Spitalului de Psihiatrie ‘Dr. Gh. Preda’ Sibiu ” se va incheia cu respectarea dispozitiilor din Ordonanta de Urgenta nr. 34/ 2006, cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G.925/2006.

CAPITOLUL II: LUCRARI TEHNOLOGICE CARE TREBUIE EFECTUATE IN VEDEREA INTRETINERII SI REPARARII INSTALATIILOR DE LIFT

Prestatorul va efectua : Servicii de intretinere si reparatii lifturi din dotarea Spitalului de Psihiatrie 'Dr. Gh. Preda' Sibiu" care constau in:

A. INTERVENTII

Interventiile se executa la orice ora, ca urmare a anuntarii si a confirmarii de catre beneficiar a avariei la cel puțin un lift de la sediul sus-mentionat. Intervalul de timp din momentul anuntarii deranjamentului si sosirea echipei de interventie la adresa precizata nu trebuie sa depaseasca:

- 1 ora pentru deranjamentele anuntate intre orele 07.00 – 19.00;
- in dimineata zilei urmatoare, incepand cu ora 07.00 pentru deranjamente anuntate in afara orelor 07.00 – 19.00 ale zilei curente;
- 20 minute in cazul opririi ascensorului intre etaje sau blocare usa cu persoana in cabina.

B. REVIZIA TEHNICA CURENTA (RTc)

Se executa in mod periodic, la interval de o luna, prin care se urmareste prevenirea uzurii excesive si a aparitiei avariilor, precum si mentinerea parametrilor in exploatare necesari functionarii in siguranta a instalatiilor de lift.

OPERATII CARE SE EFECTUEAZĂ ÎN CADRUL REVIZIEI CURENTE - RTc:

- verificare iluminat si priza in camera masinii, iluminat puț, intrerupator;
- verificare troliu – joc coroana, snec, uzura lagare axe, lubrefiere, gresare;
- verificari frana – stare saboti si tacheti reglaje;
- verificare limitator viteza – stare de uzura roata, verificari joc;
- verificare aparataj electric – calibrare sigurante fuzibile, conexiuni, curatat si reglat contacte, functionare relee, contactori, verificat fixare legaturi electrice;
- usi acces – control electric al circuitelor broastelor, verificarea zavorarii ferme a usilor, verificarea contactului de zavorare, verificarea integritatii geamurilor, reglarea amortizorilor, verificarea functionarii butoanelor de comanda;
- verificare in cabina – functionare contacti de siguranta, iluminare, butoane, de comanda, cama mobila, pod mobil, curatirea si verificarea echipamentului de pe cabina;
- verificari pe putul liftului – verificare, fixare console si glisiera, verificare contragreutati, curatat si lubrefiat glisiera;
- verificarea cablului de tractiune si limitator de viteza (fixare, alungire, uzura);
- verificari in fundatura putului: verificarea contactilor de siguranta, gresare axe, verificari intinzator, eliminarea gunoaielor din fundatura;
- verificarea existentei etichetelor de instructiuni in cabina si la palier;
- verificarea existentei si notarea lunara a interventiilor si lucrarilor executate in registrul de supraveghere.

C. REVIZIA GENERALA ANUALA

Revizia generala anuala include si operatiile care se executa in cadrul reviziei curente, pe aceasta perioada neplatindu-se contavaloarea lucrarilor de intretinere curenta. Realizarea efectiva a lucrarilor de revizie generala anuala se efectua cu anuntarea prealabila, in scris, a beneficiarului cu cel puțin 15 zile inainte. Procesul verbal de receptie al reviziei generale anuale semnat de executant si beneficiar, va sta la baza emiterii facturii de catre executant.

Revizia generala anuala se executa in scopul autorizarii de catre CNCIR a functionarii instalatiilor de lift.
In cadrul reviziei generale anuale se executa urmatoarele operatii:

1. VERIFICARI TROLIU

- verificare joc coroana- șnec
- verificare si reglare frana
- verificare ulei si troliu lagar terminal;
- verificare uzura saboti.

2. VERIFICARE LAGARE

- verificare si completare cu ulei lagare electromotor;
- verificare joc axial electromotor;
- verificare joc radial electromotor;
- verificarea uzurii la canalele rotii de frictiune;
- verificare alunecare cabluri;
- verificare si completare cu ulei si vasilina troliu.

3. VERIFICARE INTRERUPATOR SFARSIT DE CURSA MECANIC

- verificare clichet;
- verificare borne si cleme;
- verificare actionare limitator sfarsit de cursa;
- verificare arc mentinere;
- verificare cablu limitator sfarsit de cursa;

4. VERIFICARE TABLOU DE DISTRIBUTIE FILTRU PROTECTIE

- verificare intrerupator tripolar;
- verificare automat de protectie;

- verificare nitru;
 - verificare calibrare sigurate;
 - verificare conectori cablaje intre aparate;
 - consultare si completare registru supraveghere.
5. VERIFICARE PANOUL COMANDA
 - verificare uzura contacti, relee si contactori;
 - verificare presiune pe contacti;
 - verificare redresori;
 - verificare conexiuni aparataj de comanda;
 - verificare sigurate.
 - 6. VERIFICARE LIMITATOR DE VITEZA
 - verificare joc radial intre bucsa si ax;
 - verificare uzura canal;
 - verificare actionare limitator;
 - verificare cablu.
 7. VERIFICARE SELECTOR (daca este cazul)
 - Verificare conexiuni electrice;
 - control reglaj nivel statii;
 - curatat contacte electrice;
 - ungere lant antrenare lagare si angrenaje;
 - reglaj intinzator lant
 8. VERIFICAREA INTERIOARA A CABINEI
 - verificarea opririi la palier a cabinei;
 - verificarea echiparii cu instructiuni de sarcina si folosire;
 - verificare functionare contacti usa cabina;
 - verificare uzura covor PVC;
 - verificare pereti cabina;
 - verificare reglaje si curatire cama mobile;
 - efectuat curatenie in cabina.
 9. VERIFICARI PE CABINA
 - verificare actionare contact jug si contact cablu moale;
 - verificat si curatat cutie de iluminat cabina;
 - verificat intindere cabluri;
 - verificat arcuri suspensie, piulite, contrapiulute, ensionare;
 - verificarea conusuri/teci prindere cablu tractiune;
 - verificarea strangerii piulitelor corpurilor de patina
 10. VERIFICAREA PATINELOR SUPERIOARE
 - verificarea uzurii patinelor superioare si reglarea jocului;
 - curatat corp patina;
 - verificarea existentei surubului de blocare corp patina.
 11. VERIFICARI SUB CABINA
 - verificare si curatire sistem de impanare;
 - verificare functionare contacti pod mobil;
 - curatire articulatii pod mobil;
 - ungere articulatii pod mobil;
 - verificare cursa pod mobil;
 - verificare joc carcasa glisiera;
 - verificare joc pana glisiera.
 12. VERIFICARE ASPECT, ECHIPAMENT EXTERIOR USA ACCES
 - verificare geamuri usi acces;
 - verificare cutii semnalizare pozitii;
 - verificare apel la statie;
 - verificare sensuri si ocupat;
 - gresat balamale.
 13. VERIFICARE SISTEM INCHIDERE, ZAVORARI USA ACCES
 - verificat reglaj si completat cu ulei amortizor rulmenti;
 - completat cu tampoane de cauciuc tocuri usi acces;
 - reglat arc de readucere usa;
 - verificare ghiara de contact;
 - demontare capac broasca, curatat si verificat legaturi;
 - verificat daca broasca descomunica electric si mecanic;
 - verificare cursa bolt zavorare.
 14. LUCRARI IN FUNDATURA PUTULUI
 - verificarea si gresarea axului rotii intinzatoare;
 - verificare contacti dubli;
 - verificare existenta arcuri la tampon;
 - verificare sunt intrerupator revizie;
 - curatare fundatura put.
 15. PATINE JOS CONTRAGREUTATE, ALUNGIRE CABLURI TRACTIUNE
 - verificarea uzurii patinelor inferioare;

- verificarea spatiului sub contragreutate
- 16. VERIFICAREA UZURII CABLURILOR DE TRACTIUNE
 - curatirea cablurilor;
 - verificarea coroanelor.
- 17. VERIFICARE ACTIONARE DISPOZITIV INTRERUPATOR SFARSIT CURSA
 - verificarea, reglarea actionarii dispozitivului intrerupator sfarsit cursa;
 - verificat console glisiera;
 - verificare fixare cama L.S.C.;
 - curatat si uns articulatie parghie actionare L.S.C.
- 18. VERIFICARE TRADUCTORI SI CURATIRE GLISIERE
 - verificat console sunt si console traductor;
 - verificat, reglat joc sunt traductor in fanta traductor;
 - curatat si uns glisiera cabina si contragreutate;
 - verificat console glisiera la cabina si contragreutate.

CAPITOLUL III: CONDITII FINANCIARE

Oferta financiara trebuie sa includa contravaloarea serviciilor prestate cat si a materialelor, atat pentru reviziile tehnice curente cat si pentru revizia generala. Plata se efectueaza de catre beneficiar in contul executantului, in perioada 24-31 ale lunii urmatoare emiterii facturii. Factura se emite de catre executant in baza procesului verbal de receptie al reviziilor executate efectiv, semnat de executant si beneficiar.

CAPITOLUL IV: CONDITII TEHNICE

Intretinerea si repararea instalatiilor de lift de la sediul **autoritatii contractante care fac obiectul anexei 1** se va realiza conform normelor in vigoare cu privire la: calitatea materialelor utilizate, a pieselor de schimb folosite; siguranta folosirii instalatiilor de lift conform prescriptiilor CNCIR in vigoare;

„Serviciile de intretinere si reparatii lifturi din dotarea Spitalului de Psihiatrie `Dr. Gh. Preda` Sibiu,, se vor executa de catre echipe de interventie specializate in intretinerea lifturilor, cu experienta in domeniu. Echipele de interventie vor fi dotate cu echipament propriu, adecvat pentru interventie rapida , respectiv: telefoane mobile; statii de radio-emisie; masini de interventie.

Va trebui adoptat un sistem de reparatii preventiv planificat in scopul asigurarii functionarii lifturilor in conditii de siguranta.

Alte conditii tehnice care trebuie respectate:

- produsele utilizate pentru intretinerea lifturilor trebuie sa fie biodegradabile, sa nu degradeze imediat sau in timp suprafata curatata si sa nu afecteze sanatatea oamenilor si a mediului;
- produsele pentru care norme in vigoare prevad obligativitatea omologarii sau agrementarii tehnice, vor fi utilizate numai dupa obtinerea documentelor de certificare respective;
- piesele de schimb care urmeaza a fi utilizate in timpul reparatiei trebuie sa detina in mod obligatoriu:
 - certificate de calitate;
 - certificate de garantie;
 - certificat de provenienta.

Se vor accepta piesele aprovizionate de la producatori/furnizori autorizati. Actele solicitate se vor prezenta in copie beneficiarului la intocmirea facturii reparatiei.

- Orice piesa de schimb trebuie sa aiba o perioada de garantie de cel putin 6 luni de la data inlocuirii ei, iar prestatorul va inainta beneficiarului un act prin care certifica garantia piesei inlocuite;
- Pentru piesele de schimb achizitionate de catre prestator si care se uzeaza in termenul de garantie in urma unei utilizari normale a instalatiilor de lift, raspunzator este prestatorul cu inlocuirea pieselor uzate, el suportand atit costul pieselor noi cit si al reparatiei;
- Orice subansamblu la care se solicita verificari pe standuri pentru masurare sau probe va fi insotit la sfirsitul reparatiei de o fisa de masuratori care sa certifice parametri pe care trebuie sa-i satisfaca respectivul subansamblu semnat de personalul autorizat al prestatorului;
- Orice ansamblu reparat va avea o perioada de garantie de cel putin 6 luni de la data instalarii acestuia, iar prestatorul va inainta beneficiarului un act prin care certifica garantia ansamblului reparat;
- Orice reparatie va fi garantata minim 6 luni cu conditia utilizarii corepunzatoare a instalatiilor de lift de catre beneficiar;
- Orice reclamatie din partea beneficiarului se va transmite sub forma de document scris prin fax sau cu confirmare de primire;
- Tipul reparatiei ce urmeaza a fi efectuata se va stabili in urma unui document constatator (fisa de reparatii, de constatare) intocmit de catre o comisie mixta reparator-beneficiar, in baza caruia se transmite comanda de catre beneficiar;
- Prestatorul este direct raspunzator de eventualele pagube materiale cit si vatamari corporale pe care le pot suferi anumite persoane , produse de nefunctionarea in parametrii si in conditii de siguranta a instalatiilor de lift, datorata defectiunilor aparute la unul din subansamblurile aflate in termen de garantie.

Incalcarea acestor conditii atrage raspunderea prestatorului potrivit clauzelor contractului de prestari dintre acesta si beneficiar, in conformitate cu prevederile legale, mergind pina la rezilierea contractului.

CAPITOLUL V: CONDITII DE CALITATE , VERIFICARI CALITATIVE

1. Constatarea calitatii lucrarilor pentru „**Servicii de intretinere si reparatii lifturi din dotarea de Psihiatrie `Dr. Gh. Preda` Sibiu**„, se face de responsabilii desemnati de catre autoritatea contractanta.

Calitatea lucrarilor pentru „**Servicii de intretinere si reparatii lifturi din dotarea Spitalului de Psihiatrie `Dr. Gh. Preda` Sibiu**„, descrise in prezenta invitatie de participare, se verifica astfel:

- a) prin sondaj, in timpul desfasurarii lucrarilor , de catre prestator si beneficiar, respectiv de organele superioare ierarhice ale acestora;
- b) calitatea si cantitatea prestatiei se analizeaza in comisie prestator-beneficiar sau de catre delegatii imputerniciti ai acestora. Pe baza analizei comisiei prestator-beneficiar se intocmeste procesul verbal de receptie a lucrarilor de intretinere si reparatii a instalatiilor de lift (**anexa 2**).

2. Lista verificarilor calitative :

- verificarea personalului si a utilajelor necesare;

verificarea calitatii lucrarilor „**Servicii de intretinere si reparatii lifturi din dotarea Spitalului de Psihiatrie `Dr. Gh. Preda` Sibiu**„, se face de catre beneficiar atat cu ajutorul simturilor vizuale, olfactice si tactile cit si participind la probele pe standurile de masura si verificari.

Constatarea lucrarilor executate, corespunzatoare cu cerintele impuse, se va consemna in Procesul verbal de receptie a lucrarilor de intretinere si reparatii (**anexa3**).

In functie de realizarea prestatiei la parametrii prevazuti in contract se va face si plata acesteia sau rezilierea contractului.

Verificarea conducatorului formatiei de lucru apartine prestatorului.

CAPITOLUL VI: ALTE CONDITII TEHNICO-ORGANIZATORICE

Instruirea profesionala privind protectia muncii si PSI se va face de catre prestator pentru angajatii sai. Prestatorul va instrui si supraveghea personalul, care va fi examinat si autorizat la semnarea contractului, conform reglementarilor in vigoare.

Beneficiarul are dreptul si obligatia sa efectueze verificari si controale asupra tehnologiei aplicate pentru a se preveni din timp eventualele degradari iar prestatorul trebuie sa faciliteze efectuarea acestora.

Inventarul instalatiilor de lift precum si evidenta executarii reparatiilor in cadrul operatiilor pentru „**Servicii de intretinere si reparatii lifturi din dotarea Spitalului de Psihiatrie `Dr. Gh. Preda` Sibiu**„, ramane in sarcina beneficiarului, insa eventualele degradari ce apar in timpul intretinerii si reparatiei , din vina exclusiva a prestatorului , sunt suportate de acesta

Valoarea materialelor consumabile si a pieselor de schimb necesare executarii operatiilor descrise in prezenta invitatie de participare vor fi incluse in oferta financiara.

Prestatorul va suporta toate amenzile si penalitatile de la organele abilitate (Protectia consumatorului, a Mediului, Pompieri etc.) , precum si eventualele accidente ale personalului spitalului sau ale altor persoane datorate repararii instalatiilor de lift de catre el si care se afla in termenul de garantie.

Nerealizarea prestatiiilor la parametrii stabiliti prin contract si Specificatiile tehnice atrage dupa sine rezilierea de drept a contractului. Contractul de prestari „**Servicii de intretinere si reparatii lifturi din dotarea Spitalului de Psihiatrie `Dr. Gh. Preda` Sibiu**„, se poate rezilia la simpla notificare scrisa a **Spitalului de Psihiatrie `Dr. Gh. Preda` Sibiu**.

Prestatorul va trebui sa prezinte documentele de omologare sau certificate de la organele abilitate pentru serviciul prestat.

CAPITOLUL VII: CONDITII DE MENTENANTA CORECTIVA

7.1. Asigurarea de asistenta tehnica, de tip mentenanta corectiva a echipamentelor, dupa cum urmeaza:

- identificarea si repararea defectiunilor raportate de beneficiar la echipamentele aflate sub contract si inlocuirea pieselor defecte si/sau a pieselor de schimb incluse in pretul serviciilor;
- raspunsul la sesizare sa nu depaseasca 4 ore;
- remedierea oricarei defectiuni nu trebuie sa depaseasca o zi lucratoare din momentul primirii sesizarii.

7.2. Asigurarea de asistenta tehnica, de tip mentenanta preventiva a echipamentelor, dupa cum urmeaza:

- mentenarea echipamentelor operationale aferente prestatiei „**Servicii de intretinere si reparatii lifturi din dotarea Spitalului de Psihiatrie `Dr. Gh. Preda` Sibiu**„, - aflate sub contract, pe o baza proactiva pentru a asigura, prin luarea unor masuri preventive corespunzatoare, ca echipamentele vor functiona conform specificatiilor tehnice;
- verificarea si corectarea parametrilor tehnici de functionare, pentru prestatia „**Servicii de intretinere si reparatii lifturi din dotarea Spitalului de Psihiatrie `Dr. Gh. Preda` Sibiu**„, prin operatiuni de demontare, curatare, ungere, reglare, reasamblare, update, firmware si drivere pentru toate echipamentele beneficiarului, aflate sub contract. asigurarea de servicii de consultanta privind necesitatea inlocuirii, propunerii pentru scoatere din uz si dupa caz casarea cu inlocuirea **lifturilor in cauza din dotarea Spitalului de Psihiatrie `Dr. Gh. Preda` Sibiu**.
- asigurarea de servicii de consultanta privind necesitatea upgradarii unor echipamente ale caror costuri de productie si/sau operare nu se mai justifica pentru „**Servicii de intretinere si reparatii lifturi din dotarea Spitalului de Psihiatrie `Dr. Gh. Preda` Sibiu**„;

- asistarea personalului propriu al Spitalului de Psihiatrie Dr. Gh. Preda Sibiu in vederea deservirii echipamentelor in cele mai bune conditii pentru „Servicii de intretinere si reparatii lifturi din dotarea Spitalului de Psihiatrie Dr. Gh. Preda Sibiu”.

CAPITOLUL VIII – ANEXE

ANEXELE CAIETULUI DE SARCINI pentru „Servicii de intretinere si reparatii lifturi din dotarea Spitalului de Psihiatrie Dr. Gh. Preda Sibiu:

1. Anexa 1- Tabel cu numarul si caracteristicile tehnice ale instalatiilor de lift de la sediul Spitalului de Psihiatrie Dr. Gh. Preda Sibiu pentru care se executa servicii de intretinere si reparatii.
2. Anexa 2 –Fisa de constatare tehnica.
3. Anexa 3 –Proces verbal de receptie a executarii serviciilor de intretinere si reparatii a instalatiilor de lift.

Modul de prezentare al ofertei:

Propunerea financiara

Pretul se va exprima in lei/luna cu si fara tva conform formularului 3.

Termenul limită de primire a ofertelor:

- 15.09.2015, ora. 10.00.

Adresa la care se transmit ofertele:

- secretariatul Spitalului de Psihiatrie „Dr. Gh. Preda” Sibiu

Oferta se va depune in plic sigilat la secretariatul Spitalului de Psihiatrie „Dr. Gh. Preda” Sibiu, specificandu-se `Oferta achizitie „Servicii de intretinere si reparatii lifturi din dotarea Spitalului de Psihiatrie „Dr. Gh. Preda” Sibiu`.

Garanțiile solicitate:

- Garantie de buna executie: 1% din valoarea contractului fara TVA.

Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă:

- 30 de zile.

Criteriul de atribuire a contractului:

- pretul cel mai scăzut.

Cu stima,

Manager,
Ec. Denisa Nicoara



Director administrativ
jr. Marian Fratila

SECȚIUNEA III. FORMULARE

Formularul 1.

FORMULAR DE OFERTĂ

Către
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm (denumirea lucrării) pentru suma de, (suma în litere și în cifre, precum și moneda ofertei), la care se adaugă TVA în valoare de (suma în litere și în cifre, precum și moneda)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să executăm lucrările adjudecate conform clauzelor contractuale.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de zile, (durata în litere și cifre) respectiv până la data de (ziua/luna/anul) și ea va rămâne obligatorie pentru noi, și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Precizăm că: (se bifează opțiunea corespunzătoare)

☐ depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

☐ nu depunem ofertă alternativă.

5. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

6. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice ofertă primită.

Data ____/____/____

.....
(nume, prenume și semnătură),

în calitate de legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
(denumirea/numele operatorului economic)

DECLARATIE

Privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69[^] din OUG 34/2006

Subsemnatul _____, in calitate de _____ al S.C. _____

declar pe propria raspundere ca nu am:

- a) membri in cadrul Consiliului de administratie/Comitetului director al autoritatii contractante
- b) membri actionari sau asociati care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante
- c) membri care se afla in relatii comerciale cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante

In conformitate cu prevederile ordinului ANRMAP nr. 170/2012, persoanele care detin functii de decizie in in cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achizitii publice de furnizare sunt :

- reprezentant legal : ec. Denisa Nicoara

si membrii comisiei de evaluare :

Presedinte : jr. Marian Fratila

Membrii : ec. Adam Andreea Maria
Teposu Elena

Membrii de rezerva : ing. Boros Adrian
Ec. Onitiu Marius Nicolae
Gamdila Elena

Data

Semnatura

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

Fundamentarea Ofertei Financiare

A. Tarif lunar lucrari de revizie curenta, cu si fara TVA astfel:

-lei/luna pentru ascensor cu sarcina de 320 kg, 5 statii
-lei/luna pentru ascensor cu sarcina de 1250 kg, 5 statii

B. Revizie generala anuala:.....lei/prestatie pentru toate cele 2 ascensoare descrise mai sus

Tabel
cu numarul si caracteristicile tehnice ale instalatiilor de lift

Nr. crt.	Date generale, parametrii	Identificator lift		Obs.
1	Nr. inregistrare / Nr. fabricatie	1043 / 80060	1048 / 79913	
2	Tipul ascensorului	5 persoane- 320 Kg	15 persoane- 1250 Kg	
3	Anul de fabricatie	2012	2013	
4	Temperatura admisa in camera masinii si in put (temp. minima si maxima) °C	+5...- +40	+5...- +40	
5	Mediul inconjurator in care poate functiona ascensorul (uscat, umed-grad de umiditate cu pericol de explozie sau incendiu, etc.)	Uscat	Uscat	
6	Sarcina nominala/numar de persoane	320/5	1250/6	
7	Viteza dedeplasare (m/s), nominala	1/0.25 m/s	1 m/s	
8	Felul comenzii (conf. SF NR. a 137-94)	Colectiv selectiv	Colectiv selectiv	
9	Numarul de statii/numarul usilor putului	5/5	5/5	

Fisa de constatare tehnica

a instalatiei de lift cod in vederea executarii lucrarilor de reparatii
conform tabelului de mai jos

Constatari

Nr. crt.	Piesa sau subansamblul defect	Denumirea defectiunii constatate	Data ultimei interventii/durata de garantie	Obs.
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

Reprezentant prestator,

Reprezentant beneficiar,

PROCES VERBAL DE RECEPTIE

- a serviciilor de intretinere si reparatii a instalatiei de lift codul
- imputernicit din partea Spitalului de Psihiatrie Dr. Gh. Preda Sibiu
 - imputernicit din partea prestatorului.....

LUNA: AN

Nr ctr	Subansamblul	Corespunde/NU corespunde din punct de vedere tehnic	Cauza probabila	Recomandare
1	TROLIU			
2	LAGARE			
3	INTRERUPATOR SFARSIT DE CURSA MECANIC			
4	TABLOU DE DISTRIBUTIE			
5	PANOU COMANDA			
6	LIMITATOR DE VITEZA			
7	SELECTOR			
8	CABINE			
9	SISTEM INCHIDERE, ZAVORARI USA ACCES			
10	CABLURI TRACTIUNE			
11	DISPOZITIV INTRERUPATOR SFARSIT CURSA			
12	TRADUCTORI			
13	GLISIERE			
14	PATINE JOS CONTRAGREUTATE			
15	FUNDATURA PUTULUI			
Semnatura prestator				
Semnatura beneficiar				

PRESTATOR,

BENEFICIAR,