



Nr. 8916 / 29.07.2021

**REZULTATELE PROBEI SCRISE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA
POSTURILOR VACANTE DE ASISTENȚI MEDICALI GENERALIȘTI PR.
29.07.2021**

Pentru postul de ASISTENT MEDICAL GENERALIST PR. (perioadă nedeterminată), s-au prezentat la concurs 10 candidați din cei 11 admiși la proba de selecție a dosarelor, iar rezultatele sunt următoarele:

<u>Nr. crt.</u>	<u>Nume și prenume, în ordine alfabetică</u>	<u>Punctaj obținut la proba scrisă</u>	<u>Rezultat – admis / respins)</u>
1	ANGHEL DANIEL	36.00	RESPINS
2	BUJOR ELENA	48.00	RESPINS
3	LUDOSAN LAURA VIVIANA	68.00	ADMIS
4	MANDUC EMANUELA	72.00	ADMIS
5	NUTU LEONICA	60.00	ADMIS
6	POSTOLACHI MARIA LILIANA	80.00	ADMIS
7	RIZEA MIHAELA	68.00	ADMIS
8	ROBCIUC DANIEL	60.00	ADMIS
9	TUDOSIE CRISTINA	48.00	RESPINS
10	TUTU ELENA LAURA	68.00	ADMIS

ABSENTI : Retezeanu Maria Camelia

Urmaarele etape ale concursului sunt:

- 30.07.2021 până la ora 15 :00 – depunerea contestațiilor la rezultatele probei scrise;
- 02.08.2021 ora 10,00 – soluționarea contestațiilor;



- până la ora 15.00 - afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor;
- **03.08.2021 ora 11,00** – **interviu;**
până la ora 15.00 - afișarea rezultatelor interviului;
 - 04.08.2021 până la ora 15 :00 – depunerea contestațiilor la rezultatul interviului;
 - 05.08.2021 ora 10.00 – soluționarea contestațiilor la rezultatul interviului;
până la ora 15.00 - afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor;
 - 05.08.2021 până la ora 15.00 – afișarea rezultatelor finale ale concursului

La fiecare etapă a concursului se pot prezenta numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.
Sunt declarați admiși după fiecare probă din concurs, candidații care au obținut minimum 50 de puncte

Secretar comisie concurs,
Ec. Oancea Maria Iustina



—GRILA CORECTOARE—

NUMELE ȘI PRENUMELE

**TEST GRILA CONCURS
DE OCUPARE A POSTURILOR DE ASISTENT MEDICAL
29.07.2021**

1. Caracteristicile durerii din colica renală sunt:
 - a. localizare suprapubiană, iradiere în tot abdomenul, este vie
 - b. localizare lombară, cu iradiere spre organele genitale externe, intensă, profundă
 - c. localizare lombară, bilaterală, cu iradiere în tot abdomenul
2. Semnele de probabilitate în caz de fractură sunt:
 - a. durerea cu caracter constrictiv, ca de gheară
 - b. echimozele
 - c. crepitațiile osoase
3. Calea de transmitere a agentului patogen prin contact indirect
 - a. contactul cu produse biologice
 - b. când microorganismul se poate transmite de la o persoană la alta
 - c. igiena mâinii personalului ce asigură actul medical/îngrijire este inadecvată
4. Caracteristic pentru delir este:
 - a. starea de obnubilăție însoțită de iluzii, halucinații, hiperexcitații
 - b. starea de dezinteres față de mediu și persoana proprie
 - c. faptul că bolnavul stă în stare de imobilitate și insensibilitate, poate fi trezit, dar nu răspunde la întrebări
5. Stabilirea diagnosticului de stop cardiorespirator se face cu ajutorul:
 - a. respirației superficiale, pierderea stării de conștiență, tensiunii arteriale scăzute
 - b. pulsului filiform, palorii, respirației zgomotoase
 - c. midriazei, relaxării musculaturii, opririi respirației și circulației
6. Prin consimțământ se înțelege:
 - a. componenta capacității psihice, care se referă la o faptă anume și din care decurge posibilitatea persoanei respective de a aprecia conținutul și consecințele acestei fapte
 - b. acordul persoanei cu tulburări psihice, dacă aceasta nu are discernământul afectat, sau al reprezentantului legal ori convențional, după caz, cu privire la procedurile de internare, diagnostic și tratament
 - c. atributul stării psihice de a fi compatibilă, la un moment dat, cu exercitarea drepturilor și libertăților
7. Faza clonică a convulsiilor generalizate se caracterizează prin:
 - a. apnee
 - b. rigiditate
 - c. apar spume la gură
8. Înșirarea de cuvinte sau fraze fără legătură între ele :
 - a. verbigeratie
 - b. logoree
 - c. ecolalie
9. Privitor la conțenționare:
 - a. fiecare unitate psihiatrică își stabilește proceduri proprii de intervenție și imobilizare a pacienților
 - b. în caz de suicid sau autoizolare, măsura conțenționării nu poate fi folosită mai mult de patru ore
 - c. utilizarea și încetarea utilizării oricărui mijloc de conțenționare se consemnează într-un registru special, întocmit de către fiecare unitate psihiatrică
10. Resuscitarea cardio-respiratorie se face respectând următoarea succesiune a timpilor de execuție:
 - a. luxarea mandibulei înainte, pensarea nasului, eliberarea căilor respiratorii, hiperextensia capului
 - b. pensarea nasului, luxarea mandibulei înainte, hiperextensia capului, eliberarea căilor respiratorii
 - c. hiperextensia capului, eliberarea căilor respiratorii, luxarea mandibulei înainte, pensarea nasului
11. Limitarea libertăților individuale ale pacientului internat nevoluntar poate fi justificată numai prin raportare la starea de sănătate a pacientului și la eficiența tratamentului. Nu pot fi limitate următoarele drepturi, cu excepția:
 - a. dreptul la vot, dacă nu se află într-o situație de restrângere a drepturilor cetățenești
 - b. accesul la corespondența personală și utilizarea telefonului în scop privat
 - c. dreptul de a se externa la cerere, în orice moment
12. Schizofrenia se caracterizează prin:
 - a. tulburări de memorie
 - b. disocierea funcțiilor psihice
 - c. ambele variante sunt corecte



13. Coma este o pierdere totală sau parțială a:
- a. conștienței, cu alterarea funcțiilor vegetative
 - b. a conștienței, mobilității, sensibilității, cu conservarea celor mai importante funcții vegetative**
 - c. conștiinței, cu alterarea funcțiilor vegetative

14. Atribuțiile persoanei expusă accidental la produse biologice
- a. în ziua următoare de la accident se prezintă la medicul șef de secție/compartiment sau la medicul șef de gardă pentru completarea fișei
 - b. în termen de 24 de ore se prezintă la responsabilul serviciului/compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale pentru consultanță în vederea evaluării riscului**
 - c. va beneficia de profilaxie antiherpetică

15. Drepturile pacientului la tratament și îngrijiri medicale:
- a. intervențiile medicale asupra pacientului în cazurile de urgență apărute în situații extreme, se pot efectua numai dacă există condițiile de dotare necesare și personal acreditat
 - b. în cazul în care furnizorii sunt obligați să recurgă la selectarea pacienților pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale**
 - c. pacientul are dreptul la îngrijiri terminale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare

16. Șocul anafilactic se traduce prin reacția organismului la introducerea unor substanțe străine în circulație și se caracterizează printr-o:
- a. reacție anormală antigen-anticorp cu eliberare de histamină**
 - b. vasoconstricție puternică
 - c. scăderea accentuată a rezistenței organismului

17. Demența senilă se caracterizează prin:
- a. scăderea progresivă și globală a funcțiilor psihice**
 - b. IQ ridicat
 - c. hipermnzie

18. Sunt considerate deșeurile medicale nepericuloase, cu excepția:
- a. sunt deșeurile a căror compoziție și ale căror proprietăți nu prezintă pericol pentru sănătatea umană și pentru mediu
 - b. substanțe și preparate cu conținut de microorganisme viabile sau toxine ale acestora care sunt cunoscute ca producând boli la om ori la alte organisme vii**
 - c. deșeurile medicale nepericuloase reprezintă deșeurile neasimilabile celor periculoase, care nu prezintă risc major pentru sănătatea angajaților

19. Următoarele tulburări sunt manifestări de dependență ale stării de conștientă, cu excepția:
- a. dezinteres față de lumea exterioară și față de sine
 - b. dezorientare, confuzie
 - c. hiperestezie**

20. Măsurile standard (minime obligatorii) pentru prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale includ:

- a. utilizarea de medicamente preventiv, după caz
- b. înlocuirea tratamentului parenteral cu cel oral
- c. proceduri specifice pentru prevenirea transmiterii bolilor infecțioase de la un pacient la altul sau între un pacient și personalul medical în timpul manipulării echipamentelor medicale și contactul cu obiectele sau suprafețele din mediu**

21. Delirium tremens se manifestă prin:

- a. liniște interioară
- b. hipotensiune arterială, hipersalivație
- c. tahicardie, hipertensiune arterială**

22. Accidentul de muncă este:

- a. accidentul suferit de o persoană aflată în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, ca urmare a unei agresiuni**
- b. accidentul determinat de fenomene sau calamități naturale, cum ar fi furtuna, viscol, cutremur, inundație, alunecări de teren, trasnet (electrocutare), chiar dacă victima nu se afla în timpul procesului de muncă
- c. evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria, accidentul tehnic, emisiile majore de noxe, rezultat din disfuncționalitatea unei activități sau a unui echipament de muncă sau/si din comportamentul neadecvat al factorului uman care nu a afectat lucrătorii, dar ar fi fost posibil să aibă asemenea urmări și/sau a cauzat ori ar fi fost posibil să producă pagube materiale

23. Care din semnele de mai jos sunt relevante într-o hemoptizie:

- a. sângele din hemoptizie este incoagulabil
- b. bolnavul cu hemoptizie are o senzație de căldură retrosternală**
- c. sângele se evacuează prin vărsătură

24. Atribuțiile asistentei medicale responsabile de salon în activitatea de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale:

- a. răspunde de elaborarea procedurilor și protocoalelor de prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale pe secție, în funcție de manevrele și procedurile medicale identificate cu risc pentru pacienți
- b. limitează expunerea pacientului la infecții provenite de la vizitatori, personalul spitalului, alți pacienți sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare**
- c. testează sensibilitatea/rezistența la substanțe antimicrobiene a microorganismelor cu semnificație clinică, utilizând metode standardizate

25. Comei hipoglicemice îi sunt caracteristice următoarele manifestări:

- a. halenă acetonică
- b. tremurături, transpirații**
- c. semne de deshidratare

