

PĂRINȚI RESPONSABILI ȘI COPII SĂNĂTOȘI

VACCINAREA  
SALVEAZĂ  
VIEȚI

#provaccinare

O INIȚIATIVĂ



CU SPRIJINUL:



[www.proimunizare.ro](http://www.proimunizare.ro) /  [proimunizare](https://www.facebook.com/proimunizare)

# SCHEMA VACCINURILOR GRATUITE ȘI OPȚIONALE DISPONIBILE PÂNĂ LA 18 LUNI



La naștere  
BCG, HepB



2 luni  
Hexavalent  
Pneumococic



6-24 săptămâni  
Rotaviral (2 doze)\*  
6-32 săptămâni  
Rotaviral (3 doze)\*\*



4 luni  
Hexavalent  
Pneumococic



9 luni  
ROR<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>In timpul epidemiei de rujeolă



11 luni  
Hexavalent  
Pneumococic



12 luni  
ROR



13 luni  
Varicelic



18 luni  
Varicelic

## DENUMIRI COMERCIALE

HepB	Euvax, Engerix B
ROR	Priorix, MMR-VaxPro
Hexavalent	Hexacima, Infanrix Hexa
Pneumococic	Prevenar 13, Synflorix
Rotaviral	*Rotarix - 2 doze **Rotateq - 3 doze
Varicelic	Varilrix, Varivax

## BOLI PREVENITE

BCG	Complicații tuberculoză
HepB	Hepatită B
ROR	Rujeolă, Oreion, Rubeolă
Hexavalent	Difterie, Tetanos, Tuse convulsivă, infecție cu Haemophilus influenzae tip B, Poliomielită, Hepatită B
Rotaviral	Infecție cu rotavirus
Varicelic	Varicelă

## ALTE OPȚIONALE

HepA	- Hepatită A
Gripal	- Anual (după 6 luni)



**Coaliția  
România  
Sănătoasă**

# VACCINEAZĂ-ȚI COPILUL ÎMPOTRIVA RUJEOLEI! OFERĂ COPILULUI TĂU O ȘANSĂ LA VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ!

Rujeola (pojarul) este o boală infecțioasă foarte contagioasă care duce adesea la complicații.

1 din 4 persoane care fac pojar are nevoie de internare în spital.

1 din 1000 bolnavi cu pojar moare!

Doar vaccinarea îți protejează copilul împotriva pojarului.

9 din 10 părinți își vaccinează copiii.

**Mergi la medicul de familie pentru a-ți vaccina gratuit copilul!**



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII



desprevaccin.ro



## Calendarul vaccinurilor pediatrice

24 h 2-7 zile	antihepatita B/ antituberculoză
2 luni	antidiferie, antitetanos, antiituse convulsivă, antipoliomielită, antihaemophilus influenzae B, antihepatită B, antipneumococică
4 luni	antidiferie, antitetanos, antiituse convulsivă, antipoliomielită, antihaemophilus influenzae B, antihepatită B, antipneumococică
11 luni	antidiferie, antitetanos, antiituse convulsivă, antipoliomielită, antihaemophilus influenzae B, antihepatită B, antipneumococică
12 luni	antirujeolă, antirubeolă, antioreion
5 ani	antirujeolă, antirubeolă, antioreion
6 ani	antidiferie, antitetanos, antiituse convulsivă, antipoliomielită
14 ani	antidiferie, antitetanos, antiituse convulsivă