



Nume
Prenume
Data

Concurs/examen ocupare post psiholog

Alegeti varianta corecta/variantele corecte:

Urmatoarele intrebari au unul sau mai multe raspunsuri corecte.

1. Subiectele majore in studiul psihologiei medicale(British Psychological Society) sunt:

- a.functiile psihice complexe
- b.psihologia sociala
- c.psihologia dezvoltarii
- d.psihologia in relatiile cu sociologia
- e.psihologia in relatiile cu medicina

2. Zonele de interventie ale psihologiei clinice (Mayer et colab) sunt in:

- a.psihologie judiciara
- b.spitale generale
- c.centre de consultatie si psihologie scolara
- d.clinici si cabinete de consultatie psihiatrica
- e.preventie

3. Modelul pluriaxial de definire a anormalitatii ar trebui sa cuprinda:

- a. criteriul existentei la individ a unor stari de insecuritate, teama, apatie, anxietate
- b. criteriul contextului medical in care se produce comportamentul
- c. criteriul cresterii randamentului si eficientei individului
- d. criteriul explicarii printr-o patologie fizica a comportamentului dezadaptativ
- e. criteriul comportamentului de tip carential

4. Tulburarile de personalitate care nu fac parte din grupa B (cluster B) sunt urmatoarele:

- a. paranoida
- b. histrionica
- c. evitanta
- d. antisociala
- e. dependenta

5. Tabloul clinic al personalitatii borderline cuprinde:

- a. impulsivitatea
- b. afectivitatea instabila
- c. inhibitia sociala
- d. frica de abandon
- e. sentimentul cronic de vid

6. Iluzia este:

- a. o perceptie cu stimul real si specific
- b. iluziile apar la subiectii normali
- c. in iluziile patologice, subiectul incerca sa corecteze perceptia deformata
- d. subiectii recunosc si completeaza sensul deformatii
- e. priveste mai mult calitatile senzoriale decat identificarea elementelor percepute

7. Halucinatiile functionale au urmatoarele caracteristici:

- a. apar in conditii care modifica starea de vigilitate
- b. fenomene de tip halucinator a caror experienta patologica este recunoscuta ca atare de catre subiect
- c. reprezentari in exterior ale imaginilor ale unor obiecte sau finite percepute recent in imprejurari legate de stari afective intense
- d. reprezentari false aparute in paralel si simultan cu o perceptie reala
- e. fenomene de tip halucinator care apar in perioadele de geneza sau stergere a halucinatiilor

8. Tulburarile claritatii si capacitatii de integrare a campului de constiinta sunt:

- a. starea crepusculara
- b. obtuzia
- c. torpoarea
- d. soporul
- e. confuzia mintala

9. Tulburarile de schema corporala de natura psihica sunt:

- a. sindromul Anton-Babinski
- b. sindrom hipocondriac
- c. sindrom Cotard
- d. heautoscopia
- e. sindrom Gerstman

10. Tulburarea bipolară tip I are urmatoarele caracteristici:

- a. este mai putin severa
- b. pacientul a indeplinit criteriile pentru un episod maniacal sau mixt complet
- c. episodul de boala este, de obicei, usor astfel incat spitalizarea nu este necesara
- d. in evolutie pot sa apara episoade depresive sau hipomaniacale
- e. prezinta un episod hipomaniacal, dar nici un episod maniacal

11. Episodul mixt din cadrul TAB prezinta urmatoarele criterii:

- a. simptomele se datoreaza efectelor fiziologice directe ale unor substante
- b. simptomele se datoreaza efectelor fiziologice directe ale unor conditii medicale generale
- c. perturbarea afectiva este suficient de severa pentru a cauza o deteriorare semnificativa in functionarea profesionala
- d. sunt satisfacute criteriile atat pentru episodul maniacal, cat si pentru cel depresiv major, aproape in fiecare zi, in cursul unei perioade de cel putin o saptamana
- e. sunt satisfacute criteriile atat pentru episodul maniacal, cat si pentru cel depresiv major, aproape in fiecare zi, in cursul unei perioade de cel putin 5 zile

12. Despre tulburarea anxioasa generalizata sunt adevarate urmatoarele afirmatii, cu exceptia:

- a. varsta de debut este in ultima parte a adolescentei
 - b. odata cu inaintarea in varsta, pacientii au mai multe simptome si sunt mai afectati
 - c. majoritatea pacientilor nu se amelioreaza in primele 6 luni de tratament
 - d. in lipsa tratamentului, nu apar perioade de remisiune mai lungi
 - e. anxietatea persistenta poate sa predispona pacientul la depresie
13. Evaluarea neuropsihologica a dementei se realizeaza prin urmatoarele instrumente:
- a. Addenbrooke's Cognitive Examination (ACE-R)
 - b. MMSE (Mini Mental State Examination)
 - c. Testul Blessed
 - d. Testul Warrington
 - e. Testul Stroop
14. Elementele definitorii ale parafreniei sunt reprezentate de:
- a. predominanata limbajului asupra actiunii
 - b. juxtapunerea unei lumi imaginare realului in care bolnavul continua sa se adapteze bine
 - c. mentinerea indelungata a nucleului personalitatii
 - d. caracterul real al temelor delirante
 - e. predominantata actiunii asupra limbajului
15. Delirul senzitiv de relatie
- a. este un delir de interpretare
 - b. se instaleaza brusc pe fondul unei personalitati sensitive
 - c. nu este marcat de obicei de circumstante umilitoare si esecuri sentimentale
 - d. apare rar la subiectii rezervati, timorati, timizi
 - e. apare frecvent la femeile in varsta, necasatorite, varstnicii celibatari
16. Criteriile de diagnostic pentru Tulburarea de Stres Posttraumatic sunt:
- a. simptome persistente de excitatie crescuta
 - b. evitarea persistenta a stimulilor asociati cu trauma
 - c. efortul de a evita gandurile, sentimentele sau conversatiile associate cu trauma
 - d. sentimental de detasare sau instrainare de altii
 - e. sentimental de viitor ingustat
17. Tabloul psihopatologic in Neuroastenie cuprinde:
- a. sentimental de oboseala dureroasa
 - b. cefalee difusa
 - c. sentimental persistent de oboseala dupa eforturi psihice minore
 - d. sentimental de durere si suferinta musculara
 - e. ameteala
18. Delirium tremens se caracterizeaza prin:
- a. tulburari de perceptie
 - b. iritabilitate, irascibilitate
 - c. febra
 - d. halucinatii terifiante
 - e. hiperactivitate neurovegetativa

19. Dezvaluirea de informatii confidentiale de catre psihologi poate fi facuta in urmatoarele conditii:

- a. de o maniera in care cei vizati sa nu poata fi identificati
- b. este permisa prin lege pentru a proteja clientul de o posibila agresiune
- c. este permisa prin lege pentru a proteja psihologul
- d. este permisa prin lege pentru a proteja alte persoane
- e. situatiile care au dus la dezvaluirea de informatii confidentiale si motivele care au stat la baza lor pot sa nu se consemneze

20. Privitor la relatia profesionala:

- a. clientii vor beneficia de servicii de consultanta, consiliere sau psihoterapie fara prezenta unor terți
- b. clientii vor beneficia de servicii de consultanta, consiliere sau psihoterapie cu prezenta unor terți
- c. prezenta terților la serviciile de consultanta, consiliere, psihoterapie necesita acordul clientului si psihologului
- d. prezenta terților la serviciile de consultanta, consiliere, psihoterapie necesita doar acordul clientului
- e. prezenta terților la serviciile de consultanta, consiliere, psihoterapie necesita doar acordul psihologului

Nume
Prenume
Data



Concurs/examen ocupare post psiholog

Alegeti varianta corecta/variantele corecte:
Urmatoarele intrebari au unul sau mai multe raspunsuri corecte.

1. BCE
2. ABCDE
3. AD
4. ACE
5. ABDE
6. ABDE
7. D
8. BCD
9. BC
10. BCD
11. CD
12. BC
13. AB
14. ABC
15. AE
16. ABCDE
17. ABCDE
18. ACDE
19. AB
20. AC

Fiecare variantă de răspuns corect se notează cu un punct.

[Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature on the right and several smaller ones below it.]

